

NID Ø600 LETVÆGTSDÆKSEL FOR 100% KOMMUNIKATION




Tec-SolutionZ
– DIN INNOVATIVE SERVICEPARTNER

KOMMUNIKATION & TRYGHED GENNEM ET NID KOMPOSIT DÆKSEL

- ▶ Komposit dæksel 20 kg
- ▶ Rustfri Støbejernskarm
- ▶ Vægtpåvirkning efter dens omgivelse
- ▶ Rottespærren rettes til den intelligente rottefælde
- ▶ Efterlever anvisningerne i arbejdsmiljøloven
- ▶ Forbedret arbejdsmiljø
- ▶ Reducerer CO2-aftrykket
- ▶ Økonomisk fordelagtig

SAMLET KLOAK LØSNING
FRA TOP TIL BUND



BELASTNINGKLASSER FOR BRØNDDÆKSLER



Gruppe 1: A15 (1,5 tons)
Områder der er trafikeret af fodgængere og cyklister. Dette er områder som havearealer, fortov og cykelstier.

Gruppe 2: B125 (12,5 tons)
Områder der er trafikeret af fodgængere, cyklister og personbiler. Dette er områder som parkeringsarealer og huse samt bolig og parkområder, mv.

Gruppe 3: C250 (25 tons)
Rendestensriste som er placeret i kørebanearealer indtil 0,5 m fra kantsten og på fortove indtil 0,2 m fra rendesten.

Gruppe 4: D400 klasse (40 tons)
Offentlige kørebanearealer og parkeringspladser for alle typer køretøjer. Områder som tværafvandring af motor- og motortrafikveje er dog undtaget.


Gruppe 5: E600 (60 tons)
Kørebanearealer på veje med trafik til og fra industriområder. Herunder områder som godsterminaler, havneområder, mv.

Gruppe 6: F900 (90 tons)
Særligt tung belastede arealer. Dette er områder som containerterminaler, lufthavne, landingsbaner mv.




TOTAL KLOAKLØSNING FRA TOP TIL BUND

Tec-SolutionZ leverer en samlet kloakløsning fra top til bund, vores kommunikation fra rottespærren går direkte igennem NID letvægtsdækslet og er samtidig udviklet med visionen, om at skabe et bedre arbejdsmiljø. Vores Ø600 Flydende støbejernskarm med kompositdæksel er den mest efterspurgt model.



Beskrivelse	Varenummer	Materiale	Klasse	Total vægt	Pakning
Ø600 - Flydende støbejernskarm med kompositdæksel (20 kg)	NID-KIO-600	Komposit og støbejern	D400	58,4 kg	Ja



Tec-SolutionZ

Lykkegårdsvej 15 . 4000 Roskilde, Denmark . Telefon: +45 3121 2989

info@tec-solutionz.com . www.tec-solutionz.com