

# TX11 FLOW

## - INSTALLATIONSMANUAL



NORDISK INNOVATION

## INSTALLATIONSVEJLEDNING

Dækslet fjernes og brønden efter-ses og evt. rengøres.

Monteringsrørene samles i den øn-skede længde, og monteres på rot-tespærren.

Rottespærren nedsænkes i brøn-den og indføres i det udvalgte afløb/ indløb indtil stoppet på rottespær-ren er i kontakt med brøndsid-en.

Herefter drejes monteringsrøret med uret rundt til ønsket tilspænding er opnået. Monteringsrøret afmonteres og installationen er klar til prø-veskyl.

Ved prøveskyl benyttes 6-7 stykker toiletpapir samt 2-3 skyl fra toilet hvor det visuelt sikres at papir og vand uhindret passerer rottespær-ren.






## AFSTAND MELLEM SPJÆLD OG RØRETS BUND

Før montering af rottespærren har montøren mulighed for at kunne regulere spjældenes vinkel for bedre tilpasning i brøndens rør.

På spærrens overdel kan der monteres 2 unbraco skruer med 1 spændskive på hver.

Monter unbraco skruerne med en spændskive på hver og spænd godt fast. Herved øges spjældenes vinkel og forøger det mellemrum som er fra tænderne på spjældenes yderkant og til bundløbet i røret med 5 mm ekstra afstand. Se illustration.



## TX11 FLOW

Klimaændringer med øget vandmængder, oversvømmelser og fokus på sikring heraf, har gjort at vi har designet en rottespærre der skal imødekomme de stigende krav for flow også omkring rottespærre. Rottespærren er designet med tvangssåbner der skal sikre flowet ved opstand i kloakken.

Ved opstand tvinges spjældene op ved hjælp af "kuglen" som er monteret bag på spærren og nedsæt-

ter risikoen for at spjældsystemet bremser eller stopper kloakken.

Optimalt Flow i kloakken sikres dermed når vand og affald skal forlade kloakstrenge igen. Designet til kælder områder eller områder med høj risiko for oversvømmelse eller tilbageløb.

**TX11 FLOW MÅ KUN MONTERES  
I AFLØBSSIDEN I SKELBRØN-  
DEN!**



## OBS!

TX11 FLOW MÅ KUN MONTERES I AFLØBSSIDEN I SKELBRØNDEN!

Notér installatørens navn og tlf. nummer på det medfølgende skilt, og montér herefter skiltet synligt i brønden. Dermed kan installatøren tilkaldes ved optagning eller service.

Rottespærre må kun monteres af autoriseret kloakmester som samtidig er certificiceret rottespærremontør og/eller autoriseret rottebekæmper. Det anbefales ejeren af installationen at oprette serviceaftale hos montøren for eftersyn og vedligeholdelse af installationen.

I de første 3 måneder er det vigtigt med kontrol af rottespærren for tjek af driftsforstyrrelser. Rottespærren skal som minimum have inspektion for nødvendig rengøring en gang årligt.

Nødvendigt værktøj til vending / montering af spjæld:  
3mm unbrachonøgle ( medfølger )

Nordisk Innovation ApS  
Øster Kringelvej 22  
8250 Egaa

Web: [nordisk-innovation.dk](http://nordisk-innovation.dk)  
E-mail: [fls@nordisk-innovation.dk](mailto:fls@nordisk-innovation.dk)  
Tlf.: 86 35 14 66